


C04 · P10 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 506 ms | 最后一步三维位移 0.027 m | 原时刻 5.027–5.544 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_10；本条原行 2066–2113。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C05 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 4994 ms | 最后一步三维位移 0.062 m | 原时刻 0.209–5.214 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 1587–2042。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C06 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.122 m | 原时刻 5.225–5.247 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2043–2045。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C07 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.147 m | 原时刻 5.247–5.269 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2045–2047。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C08 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.152 m | 原时刻 5.269–5.280 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2047–2048。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C09 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.120 m | 原时刻 5.280–5.291 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2048–2049。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C10 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.126 m | 原时刻 5.291–5.302 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向




前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2049–2050。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。

三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

同一种量：XYZ 三维速率




C11 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.183 m | 原时刻 5.302–5.313 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2050–2051。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C12 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.123 m | 原时刻 5.324–5.346 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2052–2054。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C13 · P14 第 2 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.103 m | 原时刻 5.423–5.434 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_14；本条原行 2061–2062。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C15 · P23 第 42 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.104 m | 原时刻 10.879–10.890 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_23；本条原行 51450–51451。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C16 · P23 第 42 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.112 m | 原时刻 10.989–11.011 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_23；本条原行 51460–51462。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C17 · P25 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 5005 ms | 最后一步三维位移 0.041 m | 原时刻 1.364–6.380 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_25；本条原行 127–583。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C18 · P25 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.119 m | 原时刻 6.413–6.424 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_25；本条原行 586–587。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C19 · P25 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.155 m | 原时刻 6.589–6.600 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_25；本条原行 602–603。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C20 · P28 第 24 轮 · 尚未补全：只显示原记录


33米让行、灯灭 | 保持 66 ms | 最后一步三维位移 0.110 m | 原时刻 11.495–11.572 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 66 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_28；本条原行 24941–24948。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C21 · P28 第 24 轮 · 尚未补全：只显示原记录


33米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.105 m | 原时刻 11.693–11.704 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_28；本条原行 24959–24960。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C22 · P28 第 24 轮 · 尚未补全：只显示原记录


33米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.116 m | 原时刻 11.704–11.715 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_28；本条原行 24960–24961。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C27 · P33 第 20 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.148 m | 原时刻 9.581–9.603 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 20640–20642。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C28 · P33 第 20 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.171 m | 原时刻 9.625–9.636 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 20644–20645。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C29 · P33 第 20 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.186 m | 原时刻 9.746–9.757 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 20655–20656。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C30 · P33 第 20 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.185 m | 原时刻 9.779–9.790 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 20658–20659。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C31 · P33 第 27 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.158 m | 原时刻 10.428–10.439 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 28170–28171。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C32 · P33 第 27 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.179 m | 原时刻 10.483–10.494 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 28175–28176。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C33 · P33 第 39 轮 · 尚未补全：只显示原记录


43米让行、灯灭 | 保持 66 ms | 最后一步三维位移 0.106 m | 原时刻 9.471–9.548 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 66 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_33；本条原行 39991–39998。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C34 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 4994 ms | 最后一步三维位移 0.016 m | 原时刻 0.242–5.247 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 25–480。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C35 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.122 m | 原时刻 5.258–5.269 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 481–482。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C36 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.148 m | 原时刻 5.280–5.291 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 483–484。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C37 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.137 m | 原时刻 5.291–5.302 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 484–485。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C38 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.128 m | 原时刻 5.302–5.313 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 485–486。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C39 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.150 m | 原时刻 5.313–5.324 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 486–487。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C40 · P36 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.148 m | 原时刻 5.335–5.357 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_36；本条原行 488–490。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C41 · P39 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 5005 ms | 最后一步三维位移 0.026 m | 原时刻 0.176–5.192 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_39；本条原行 19–475。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C42 · P39 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.112 m | 原时刻 5.214–5.225 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_39；本条原行 477–478。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C43 · P39 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.167 m | 原时刻 5.236–5.247 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_39；本条原行 479–480。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C44 · P39 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.102 m | 原时刻 5.247–5.258 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_39；本条原行 480–481。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C45 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 5016 ms | 最后一步三维位移 0.070 m | 原时刻 0.066–5.093 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



保持后较小更新可能包含真实起步或姿态变化；仍需核对记录更新，暂未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 9–466。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C46 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.129 m | 原时刻 5.104–5.126 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 467–469。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C47 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.109 m | 原时刻 5.126–5.137 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 469–470。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C48 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.106 m | 原时刻 5.159–5.170 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 472–473。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C49 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.168 m | 原时刻 5.170–5.192 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 473–475。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C50 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.208 m | 原时刻 5.192–5.203 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文




更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 475–476。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C51 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.187 m | 原时刻 5.203–5.225 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 476–478。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C52 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.225 m | 原时刻 5.225–5.236 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时间。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 478–479。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C53 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 11 ms | 最后一步三维位移 0.170 m | 原时刻 5.236–5.258 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 11 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 479–481。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。


三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。

C54 · P59 第 1 轮 · 尚未补全：只显示原记录


不让行、灯灭 | 保持 0 ms | 最后一步三维位移 0.147 m | 原时刻 5.258–5.269 s

橙色背景：本条待核区间；灰虚线：邻近的其他可疑更新。横轴 0 是本次更新时刻。


完整保持段及前后上下文



更新点前后局部放大



三轴原位移：查看跳变发生在哪个方向



同一种量：XYZ 三维速率



前置保持 0 ms；现有片段不足以确定真实动作与记录更新各占多少，未补全。

原文件 PedsimEHMI_exp2_59；本条原行 481–482。淡灰背景仅为分析截止后的上下文。

三维速率由 XYZ 位移/原时间间隔计算；筛查阈值不是人体极限，也不证明保持期间一直在运动。